




太阳系

我们的太阳系，包括行星、卫星和小行星，揭示了宇宙的起源、年龄和令人难以置信的多样性的哪些信息？

海王星：创世纪纪念碑

根据进化论的观点，海王星不应该存在！它的秘密是什么？

海王星是太阳系中已知的九大行星中的第八颗。它给那些否认创世论的人带来了诸多难题。

海王星是太阳系已知九大行星中的第八颗。它是一颗巨大的气态巨行星，质量约为地球的 17 倍（体积约为地球的 58 倍）。它给那些否认[创世论](#)的人带来了诸多难题。其中之一便是，自然主义理论认为海王星根本不应该存在！

海王星距离太阳的距离大约是地球的 30 倍，除了最强大的望远镜外，在大多数望远镜中它看起来都只是一个蓝色的光点。我们对海王星及其卫星的最佳照片和测量数据是由旅行者 2 号探测器拍摄的，该探测器于 1989 年 8 月飞掠海王星。这些测量结果中的许多都令进化论科学家们大吃一惊。他们原本以为海王星会是一个寒冷、不活跃的星球，但事实并非如此。

海王星上的狂风风速高达近 2200 公里/小时（1300 英里/小时），是太阳系中观测到的最强风速。图 1（第 24 页）显示了两个巨大的斑点，人们认为它们曾经是巨大的大气风暴，其中较大的一个直径与地球大致相同。1994 年，哈勃太空望远镜对准海王星，发现这些风暴似乎已经消失。然而，海王星表面其他地方又出现了一个新的风暴。海王星是一个充满活力、瞬息万变的星球。

海王星远没有进化论预测的那么冷。事实上，它会产生热量，向太空辐射的能量是其从太阳接收能量的两倍多。这与创世论非常吻合，因为一颗年轻的海王星在诞生几千年后仍然可能处于冷却状态。然而，正如许多进化论者所承认的那样，这与进化/长寿模型不符。**总而言之**，凭借其强劲的狂风、活跃的大气层和热量产生，海王星看起来相当年轻。

旅行者号探测器对海王星磁场的测量也颠覆了进化论。三年前，旅行者号飞掠天王星，发现天王星的磁场相对于其自转轴倾斜，并且偏离行星中心。这两个特征都与进化论提出的行星磁场“发电机”模型相矛盾（这种假设的“自生”磁场维持机制对于长寿生物至关重要，因为如果没有某种更新，这种磁场会在几千年内衰减殆尽）。因此，进化论者安慰自己说，或许“旅行者号恰好捕捉到了磁场反转的瞬间（即磁北极和磁南极互换位置）。”² 这种可能性很小，但并非完全不可能。然而，旅行者号随后飞掠海王星，发现其磁场也存在倾斜和偏移。科学家们不得不承认，“同时发现两颗行星都经历磁极反转的可能性似乎很小。”³


当然，创造论者并非必须接受发电机理论，也并非必须接受数百万年的时间跨度。创造论天体物理学家罗素·汉弗莱斯博士（Russell Humphreys）在旅行者号探测器测量之前，就比进化论者更成功地预测了天王星和海王星的磁场特征。他基于《圣经》的记载，假设行星最初是由水团组成（[创世记 1:2](#)；[彼得后书 3:5](#)），并且创世发生在大约 6000 年前。

我们从《[圣经](#)》中得知，海王星是在第四天与其他“天上的光体”一同被创造出来的。进化论科学家（以及“长时代创造论者”）对这段历史嗤之以鼻，他们认

为太阳系是由一团巨大的气体和尘埃云形成的。在假定的数百万年时间里，尘埃聚集形成岩石，这些岩石又聚集形成更大的岩石，最终形成了巨大的行星（“星子”），它们四处飞舞，相互粘连，最终形成了行星。气态巨行星则被认为是在太阳系外围形成的，因为那里足够寒冷，冰可以凝结，使不断增长的行星体质量足够大，从而吸引气体。

对进化论者来说不幸的是，海王星并不符合进化论的模型。一篇发表在（支持[进化论的](#)）天文杂志上的文章是这样解释的：

“嘘……研究太阳系形成的天文学家们一直保守着一个不可告人的秘密：天王星和海王星并不存在。或者至少，计算机模拟从未解释过像这两颗气态巨行星这样巨大的行星是如何在距离太阳如此遥远的地方形成的。这些天体在太阳原行星盘的外缘运行速度极其缓慢，以至于缓慢的引力吸积过程需要比太阳系年龄更长的时间才能形成质量分别是地球 14.5 倍和 17.1 倍的天体。” [5](#)



海卫一（海王星的主要卫星）是一个火山活动频繁、气候极其寒冷的恶劣环境。

在演化模型中，行星距离云团中心（太阳如今所在的位置）越远，形成过程所需的时间就越长。海王星和天王星距离云团中心太远，即使按照太阳系假定的 45 亿年年龄，它们也不可能按照这种演化过程形成。一位演化论天文学家讽刺地评论道：

“显而易见的是，在太阳系遥远的外围区域，仅仅依靠星子碰撞形成行星所需的时间太长了。所需的时间甚至超过了太阳系的年龄。我们看到了天王星和海王星，但这个模型并没有满足这两颗行星存在的最基本要求。” 6

还需要多少时间？另一本（进化论）书籍对此作了解释：

“人们曾多次尝试模拟星子群碰撞演化的模型……萨夫罗诺夫计算了行星增长的特征时间尺度。在类地行星区域，他发现时间尺度为 10^7 年，但在太阳系外围区域，时间估计值迅速增加，海王星的时间尺度为 10^{10} 年——这相当于太阳系（据称的演化）年龄的两倍。”

显然，鉴于外行星形成的时间尺度非常大，目前还没有令人满意的理论模型来解释行星如何从弥散物质中吸积形成。” 7




旅行者号宇宙飞船上的一块铭牌，旨在通过向外星人介绍我们来迎合进化论的观点。

所以，即使太阳系真的像进化论者认为的那样有 45 亿年的历史，我们距离天王星和海王星自行形成所需的时间仍然差 55 亿年。8 这就是为什么《天文学》杂志说，根据进化论，“天王星和海王星并不存在”。

萨夫罗诺夫于 1972 年发表了这些计算结果。因此，这个问题至少在 30 年前就已被人们认识到。那么，为什么教科书和大众媒体如此自信地宣称我们“确切地知道”太阳系是在数十亿年的时间里自行形成的呢？难道某些行星“并不存在”这一事实不应该引起一些怀疑吗？

当然，并非只有神创论者注意到这种情况的荒谬之处。许多进化论者也一直在试图找到解决办法。上文提到的那篇天文学 文章继续写道：

“……安大略省皇后大学的爱德华·托姆斯和马丁·邓肯，以及科罗拉多州西南研究院的哈尔·莱维森提出了一种可能解决这个问题方法。也许天王星和海王星是在更靠近太阳的地方形成的，那里有更多的物质可以形成巨行星，而且时间尺度也更短……[文章随后描述了他们的模型，以及行星是如何克服太阳引力迁移到目前位置的，并引用了其他科学家的解释，说明为什么这个模型行不通]。



海王星的奇观——一场巨大的风暴，在最新的照片中已经消失了。

邓肯承认：“很明显，我们对行星形成的研究水平还相对原始。”但他补充道：“到目前为止，还没有人能够提出一个真正能够解释天王星和海王星形成的理论。”

这就是问题的核心所在。进化论者的最终目标是“编造一个宇宙自行形成的理论”，无需造物主参与。可悲的是，他们似乎常常认为，只要编造出这样一个故

事，就能证明宇宙的确如此形成。这个故事甚至不必多么精彩；在《创造》杂志的每一期中，我们都能看到进化论者为了维护他们的信仰体系而不得不接受的那些荒谬绝伦的理论。事实上，在本文中，我们已经看到，进化论者宁愿固守一个否认其 本应解释的事物的理论，也不愿承认造物主的存在！

归根结底，是否有人最终能够“编造出一个关于海王星形成的理论”其实并不重要。我们对生活的看法不应该取决于是否有人能够编造出一个精彩的故事。数千年来，罪恶的人类一直在向上帝挥舞拳头，编造各种寓言故事，解释我们是如何来到这个世界的，却没有造物主。如今，这些故事更加精巧，常常辅以看似令人印象深刻的计算机模拟，但本质上却并无二致。

“气体和尘埃”理论可以说是进化论模型中最好的了——它以各种形式存在了数百年，数百位才华横溢的学者研究过它的各个方面，而且如今几乎所有进化论天文学家都相信它。然而，尽管这个“已被充分证明”的模型声称可以解释行星的起源，但它（令人尴尬的是）仍然预测其中一些行星不可能存在。

那么，我们为什么要相信这些由罪人编造的寓言故事呢？我们最好还是相信上帝活泼的圣言——圣经。它的历史真实性、准确性和可靠性都无可挑剔！

读完这篇文章，你心里是否有一些触动？有没有一些新的想法，或者值得你认真思考的问题？或许，你也开始重新思考自己的信仰和人生的方向。

如果你愿意，现在就可以向上帝祷告，打开心门，成为祂的儿女。祷告不需要华丽的言辞，只要一颗真诚的心。你可以这样祷告：

天父上帝，今天我来到你面前，愿意立定心志，宣告我相信耶稣基督是我的救主，是我生命的主。我愿意离开过去那些不讨你喜悦的生活方式，求你赦免我的过犯。靠着你的恩典，帮助我学习顺服你、爱人如己，活出你所赐的新生命。求圣灵每天引导我、扶持我，使我一生荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。

如果你已经做了这个祷告，愿你知道，你并不孤单。信仰的道路需要陪伴和成长。鼓励你在自己居住的地方，寻找一间合适的教会，与弟兄姐妹一同聚会、学习和成长。

如果你有任何疑问，或在信仰上需要帮助，欢迎随时写信与我们联系。我们愿意倾听，也愿意与你一同前行。