




太阳系

我们的太阳系，包括行星、卫星和小行星，揭示了宇宙的起源、年龄和令人难以置信的多样性的哪些信息？

什么是尼比鲁？

在[之前的文章中](#)，我探讨了*尼比鲁*的历史，这是一颗被认为是流浪行星的天体。我追溯了这一概念的起源，发现它源于撒迦利亚·西琴自 1976 年开始出版的一系列著作。西琴的论点是，这颗行星围绕太阳运行的周期为 3600 年，而*尼比鲁*此前穿越内太阳系及其引发的灾难在古代近东都有记载。

1995 年，南希·莱德声称，她称之为“泽塔斯”的外星人曾向她发送信息，预言一颗行星将于 2003 年非常接近地球，并可能带来文明终结的后果。不久之后，她暗示这颗她称之为“X 行星”的行星与*尼比鲁*是同一个天体。当然，2003 年如期而至，一切风平浪静。

她的预言落空本应终结关于此话题的讨论，而它也确实一度销声匿迹。然而不幸的是，2012年12月21日世界末日（或如许多基督徒所认为的“时代终结”）的狂热再次引发了人们对*尼比鲁*的兴趣。玛雅历法所预言的所谓世界末日（或时代终结）与冬至日当天银河系中心的重合，使得*尼比鲁*回归并给地球带来灾难的说法再次甚嚣尘上。如果又一次预测失败，那么我们肯定不会再听到关于*尼比鲁*的消息了。

可惜事与愿违。不久之后，关于2017年9月23日太阳、月亮和四颗行星在处女座和狮子座连成一线的说法再次引发了人们对*尼比鲁*的兴趣，各种说法都声称*尼比鲁*再次参与其中。例如，有人声称耶稣受难时出现的三个小时黑暗是由*尼比鲁*遮蔽太阳造成的，并且*尼比鲁*将在2017年9月23日再次遮蔽太阳三个小时。人们从何处得到这种说法尚不清楚——它肯定不是来自《圣经》。或许人们编造出这种说法是为了反驳这样一个反对意见：由于太阳在2017年9月23日高悬空中，遮蔽了大部分天体，因此没有人能看到所谓的*尼比鲁*异象。人们推断，日全食或许能让位于全食带内的人们看到这个异象。其他人则含糊其辞地预言*尼比鲁*将于2017年9月23日出现，并给地球带来某种灾难。显然，这些预言最终都没有实现。

又一系列预测失败之后，关于尼比鲁的种种无稽之谈难道不应该就此销声匿迹吗？

又一系列预言落空，关于尼比鲁的种种荒谬之谈难道不应该就此销声匿迹吗？理应如此，但恐怕不会，因为那些热衷于末世论新潮流的人很可能会为了自身利益而重新炒作尼比鲁。此外，关于尼比鲁的说法仍在不断演变，朝着各种方向发展。最后这句话其实有点字面意思。最初，尼比鲁是一个假想天体，它在太阳引力的作用下绕太阳运行。每次绕太阳运行，尼比鲁都会近距离掠过太阳，然后再远离太阳。在这个过程中，它需要几个月的时间才能穿过地球所在的内太阳系。近年来，出现了许多所谓的尼比鲁目击事件。现在，许多人想当然地认为天空中任何不明物体都是尼比鲁。照片上的镜头光晕或其他瑕疵也一定是尼比鲁造成的。许多人报告说，他们看到尼比鲁在天空中短暂出现几分钟，然后就移动或消失了。一个真正绕太阳运行的天体不会出现和消失得如此之快。此外，如果它真的绕太阳运行，几个月内就应该离开内太阳系，然而这些目击事件却持续了数年之久。显然，许多相信尼比鲁存在的人已经放弃了它是一颗绕太阳运行的流浪行星的想法。相反，他们可能认为尼比鲁是一个不受物理定律约束、可以随心所欲移动的天体。

美国宇航局和天文学家见过尼布鲁吗？

在上一篇关于*尼比鲁*的文章中，我简要讨论过一个常见的说法，即天文学家用哈勃太空望远镜拍摄到了它。这些照片实际上是麒麟座 V828，这颗恒星在 2002 年爆发，引起了天文学家的兴趣。这颗天体早已为人所知。此外，它在天空中静止不动，没有任何运动迹象。所有关于*尼比鲁*的说法都认为它是运动的，所以这个说法完全不符。

一些*尼比鲁*的支持者认为，天文学家之所以观测到它，是因为他们把*尼比鲁*与 2016 年初的一项研究混淆了。该研究指出，[太阳系中存在另一颗遥远的行星](#)。这一结论是基于几个海王星外天体（TNO，即位于海王星轨道之外的大型小行星）轨道方向的聚集现象。这种奇特的现象可以用一个更大、更遥远的天体的引力作用来解释。也就是说，这颗行星的存在可能是根据其引力推断出来的。天文学家一直在尝试寻找这颗假想的行星，但至今尚未探测到它。即使它真的存在，也不可能是*尼比鲁*，因为它的近日点距离太阳非常遥远，位于海王星轨道之外。

另一些人则声称，NASA 和许多天文学家都曾观测到*尼比鲁*，但这些观测结果被掩盖了。最著名的例子可以在[谷歌星空（Google Sky）](#)上找到。如果您点击该网站的红外视图，并导航到赤经 13 时 50 分、赤纬-9 度的位置，会看到一个深色的矩形区域，其中有一个奇

怪的红绿色物体从该区域的右侧隐约可见。在其他波长下，该位置则什么也看不到。许多人认为，这里部分可见的这个奇怪物体就是*尼比鲁*，而这块深色区域正是为了掩盖这一发现。这一说法与 2017 年 9 月 23 日启示录 12:1-2 的预兆的所谓应验联系在一起。这个奇怪物体的位置在处女座的子宫下方，因此被解释为启示录 12:3-4 的预兆，即一条巨大的红龙等待吞噬启示录 12:1-2 中女人所生的孩子。

关于这个神秘物体是*尼比鲁*的说法，已在这个网站上被有效驳斥。我将重述驳斥的要点。首先，如果 NASA 想要掩盖这个物体，为什么会用如此拙劣的方式，用一块几乎等同于故意引人注意的黑色矩形区域？与其留下一个黑色的矩形，不如用颜色和阴影来柔化这个区域，岂不是更容易？更糟糕的是，这块区域并没有很好地隐藏物体，因为物体的大部分仍然可见。也就是说，NASA 的科学家们据说有能力意识到他们需要隐藏这个物体，但同时又无能为力，无法很好地完成这项任务。这根本说不通。

还有一种不那么险恶的解释。谷歌天空的红外图像是基于红外天文卫星（IRAS）的观测结果。IRAS 是第一颗在 1983 年为期 10 个月的任务期间（维持相机正常工作所需的冷却剂仅能维持 10 个月）绘制出大部分天空红外图像的卫星。图像中有两个较大的细长新月形

暗斑，那是 IRAS 未能获取数据的地方。这个神秘天体的位置与 IRAS 任务期间土星的位置完全一致。土星和其他类木行星在红外波段非常明亮。这些暗斑很可能是由于过度曝光导致数据丢失造成的。

图像上显示的是未过曝因此得以保留的数据。在为期 10 个月的数据采集过程中，土星的位置发生了变化，所以才会出现几张相邻的图像。这是一张伪彩色图像，因此图像中的物体并非红色和绿色。伪彩色图像是常用的成像技术，用于呈现由对人眼无法看到的波段（例如本例中的红外线）敏感的相机所拍摄的图像。大多数认为这是*尼比鲁星*真实图像的人都认为这张照片是近期拍摄的。他们完全不知道这张照片拍摄于近 35 年前。这不可能是*尼比鲁星*，它显然是土星。

在讨论另一个常被认为是*尼比鲁*的天体之前，最近有人问我谷歌星空（Google Sky）上赤经 5 时 35 分、赤纬-5.5 度处的另一个天体。在可见光和红外图像中，都存在一个过曝的天体，其中心有一块黑斑，上面叠加了一张可见光图像。猎户座大星云位于上述坐标处，叠加的图像是猎户座大星云的可见光照片。我猜测，至少在红外图像中，猎户座大星云由于尘埃的强烈辐射而严重过曝，导致该区域没有数据。我推测，叠加猎户座大星云的图像是为了表明该位置的天体是什么。

其他人声称发现了另一张 NASA 拍摄的*尼比鲁*照片，并将其编号为 IC 5385。我认得这个命名——IC 是星云和星团索引目录（Index Catalog of Nebulae and Clusters of Stars）的缩写，由约翰·德雷尔（John Dreyer）分两期出版，分别于 1895 年和 1908 年发行。IC 是德雷尔 1888 年出版的星云和星团新目录（New Catalog of Nebulae and Clusters of Stars，简称 NGC）的扩展，而 NGC 又是对约翰·赫歇尔（John Herschel）几十年前出版的星云和星团总目录

（General Catalog of Nebulae and Clusters of Stars）的修订。IC 5385 是 IC 中最后几个条目之一。像我经常做的那样，当遇到不熟悉的星体时，我会在 [SIMBAD](#)（天文数据识别、测量和文献目录集）中搜索它。然而，SIMBAD 返回的信息是“数据库中未找到标识符”。显然，IC 5385 并不存在。NGC 和 IC 星表都存在一些错误，例如重复的天体、位置报告错误的天体，以及一些根本不存在的天体。IC [5385 的条目](#)描述为“eF（未验证）”。“eF”表示该天体极其暗淡，“未验证”表示该天体仅被观测过一次。如果 IC 5385 并不存在，那么它究竟是什么？无人知晓。它很可能是照相底片上的瑕疵，导致一颗暗淡的恒星看起来像是星云。

这个天体是如何被认定为*尼比鲁*的呢？一些网站，例如[这个网站](#)，在春分点下方发现了一个明亮的天体，而这个天体在其他观测该区域的图像中似乎并不存在。这导致人们错误地认为该天体是新发现的，因此很可能就是*尼比鲁*。这个神秘天体的位置接近 IC 5385 的预期位置，所以显然有人在搜索该位置可能存在的天体时，偶然发现了 IC 5385，并误以为这就是他们之前看到的天体。IC 5385 的“发现”时间早了一个多世纪，但这可能并不重要。这个神秘天体是在 WISE（广域红外巡天探测器）的全天图像中发现的。WISE 是一颗红外卫星，于 2010 年初发射入轨。与近三十年前的 IRAS 一样，WISE 也对大部分天空进行了红外巡天，但由于技术的进步，其观测效果要好得多。WISE 调查于 2010 年前 10 个月进行，直到冷却剂耗尽为止。

如果这个神秘物体既不是尼比鲁星，也不是 IC 5385，那么它到底是什么呢？

如果这个神秘天体既不是*尼比鲁*，也不是 IC 5385，那它到底是什么呢？由于木星类行星在红外波段非常明亮，而且土星很容易解释之前在红外波段观测到的所谓*尼比鲁*，所以我猜测这个天体也是一颗木星类行星。为了验证这个猜测，我决定查找 2010 年四颗木星类行星的位置，首先从天王星开始。然而，我并不需要查找其他行星，因为我发现[2010 年天王星的位置](#)与

这个神秘天体的位置完全吻合。因此，这个天体是另一颗木星类行星，而不是*尼比鲁*。

结论

越来越多的人声称目击了*尼比鲁*，即便不是通过他们自己拍摄的模糊照片，而是通过 NASA 的图像。人们纷纷议论纷纷：“嘿，看——那是*尼比鲁*！”“不，它在这里！”“不，它在那里！”这不禁让人想起耶稣的警告：人们会在许多不同的地方声称看到基督（[马太福音 24:24](#)；[马可福音 13:21](#)；[路加福音 17:23](#)）。所有这些关于*尼比鲁*的说法都不可能属实。我确信没有一个是真的。人们对*尼比鲁*的兴趣几乎完全源于一种预期，即世界末日即将到来，因为他们相信自己正在亲眼目睹圣经预言的实现。许多基督徒深信，过去三年里，[约珥书 2:31](#) 和 [启示录 6:12](#) 的预言已通过日食和月食得到应验，[启示录 12:1-2](#) 的预言则通过太阳、月亮、星辰和四大行星的排列得到应验。当然，这些基督徒大多在这些事件发生时都期盼着主的再来，但如今主并未再来，他们只是将这些应验重新解读为一个更大的图景的一部分，认为终有一天会引领主的再来。这些人出发点是好的，但他们没有意识到，反复地期待主在某个特定的日子再来，最终却失望而归，然后又重新解读，这种循环往复的做法会损害主的名誉。

太多基督徒执着于探究末世预言的每一个细节。关于[圣经](#)预言和末世论，存在着许多不同的观点。它们不可能全都正确，也可能全都错误。从但以理的七十个七的预言（[但以理书 9:24-27](#)）中，许多人推测出了基督第一次降临的大致时间。然而，当时没有人真正理解基督第一次降临的具体过程。一个也没有。难道我们身处 21 世纪，就如此狂妄地认为自己已经完全掌握了基督第二次降临的细节吗？

那些对圣经预言过于兴奋的人似乎忽略了最重要的问题。这个问题就是：你准备好了吗（[马太福音 24:44](#)）？我们无需因为期待某个预言中的事件（例如日食）而激动不已，才算真正准备好了。真正的准备好在于确信自己与[神的](#)关系正确，并耐心等候他的再来，同时活出与他的呼召相称的生命。所以，我再次问你：你准备好了吗？

读完这篇文章，你心里是否有一些触动？有没有一些新的想法，或者值得你认真思考的问题？或许，你也开始重新思考自己的信仰和人生的方向。

如果你愿意，现在就可以向上帝祷告，打开心门，成为祂的儿女。祷告不需要华丽的言辞，只要一颗真诚的心。你可以这样祷告：

天父上帝，今天我来到你面前，愿意立定心志，宣告我相信耶稣基督是我的救主，是我生命的主。我愿意离开过去那些不讨你喜悦的生活方式，求你赦免我的过犯。靠着你的恩典，帮助我学习顺服你、爱人如己，活出你所赐的新生命。求圣灵每天引导我、扶持我，使我一生荣耀你的名。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。

如果你已经做了这个祷告，愿你知道，你并不孤单。信仰的道路需要陪伴和成长。鼓励你在自己居住的地方，寻找一间合适的教会，与弟兄姐妹一同聚会、学习和成长。

如果你有任何疑问，或在信仰上需要帮助，欢迎随时写信与我们联系。我们愿意倾听，也愿意与你一同前行。